

ELASTOLITH®

ELABRICK®

A BRAND OF ELASTOLITH®



The smart brick system



ELABRICK®

Udržitelné fasádní obklady od roku 1982

Společnost Elastolith vyrábí unikátní ručně vyráběné cihlové obklady Elabrick v nizozemském Haaksbergenu již od roku 1982. Minerální cihlové obklady vyrábíme kombinací řemeslného zpracování s praktickými inovacemi, abychom dosáhli přirozeného vzhledu. Cihlové obklady jsou vyrobeny z více než 90% přírodních písků a minerálních plniv smíchaných s vysoce kvalitními pojivy a barevnými pigmenty.

Minerální cihlové obklady mají tloušťku pouze 4 mm, což udržuje spotřebu zdrojů na nízké úrovni. Tenký profil také znamená nízkou spotřebu energie, protože cihlové obklady je potřeba sušit pouze půl dne ve vytvrzovací komoře při teplotě 60 °C. Skvělé pro Vaši zeď a životní prostředí!

ELABRICK®

The smart brick system

Elabrick je inteligentní cihlový systém, který se skládá ze základního nátěru, lepicí malty a cihlových obkladů. Je to perfektní fasádní obklad pro novou výstavbu a renovace nebo jako akcent ve vaší domácnosti.



Pro dosažení nejlepších výsledků nejprve naneste na povrch vrstvu základního nátěru Elabrick Primer. Je připravený k použití a snadno se nanáší. Nechte zaschnout 24 hodin před aplikací cihlových obkladů Elabrick.

Lepicí malta

Naneste lepicí maltu Elabrick na pevný povrch. Je připravena k použití a zajišťuje dokonalou přilnavost cihlových obkladů. Pro každý cihlový obklad je k dispozici odpovídající barva lepicí malty, která také dává barvu spárám. Díky tomu není nutné následné spárování.

Cihlové obklady

Cihlové obklady Elabrick jsou k dispozici v mnoha barvách a velikostech. Jsou flexibilní a lze je aplikovat na zaoblené plochy. Pro rohy jsou k dispozici rohové cihlové obklady. Pásky se snadno stříhají nůžkami, což znamená, že nedochází k problémům s prachem nebo ztrátám rozbitím.

Základní nátěr, lepidlo a cihlové obklady jsou navrženy tak, aby byly použity společně pro dosažení nejlepších výsledků. Po aplikaci vytvoří pevnou hotovou vrstvu. Ideální, že?

Výhody cihlových obkladů Elabrick ve zkratce:



Vyrobeno převážně z přírodních křemenných písků;



Lehké (4 kg/m²) a tenké (4 mm);



Perfektní povrchová úprava pro fasádní zateplovací systémy;



Vhodné pro jakýkoliv pevný povrch;



Ruční výroba v Nizozemsku. Závuka na produkt 5 let;



Flexibilní produkt, lze použít na zaoblené plochy;



Pro interiérové i exteriérové aplikace;



Rohové cihlové obklady pro atraktivní rohová řešení;



Omyvatelné, odolné proti nárazu, natíratelné, paropropustné a barevně stálé;



Snadné řezání na požadovanou velikost, bez prachu a bez ztrát způsobených rozbitím;



Široká nabídka barev, textur a formátů;



Samostatné spárování není nutné, postačuje vyhlazení spáry. Barva lepidla je také barvou spáry.




Lze použít v každé myslitelné vazbě na zdivo;

Vhodné pro jakýkoliv pevný povrch

Hlavní výhodou cihlových obkladů Elabrick je, že mají tloušťku pouze 4 mm. To umožňuje jejich použití na téměř jakémkoli pevném povrchu. Tento povrch musí být rovný, čistý, suchý, mírně absorpční, bez zatížení a nosný. Příklady vhodných vnějších povrchů zahrnují fasádní izolační systémy, omítky, štuky nebo cementové desky a pro interiéry stěnu nebo sádkokarton připravené pro tapety. Pokud povrch umožňuje pronikání vlhkosti nebo je vyroben ze dřeva nebo asfaltu, není vhodný. Jste-li na pochybách, vždy předem vyhledejte odbornou radu a proveďte test.

Použití ve 3 krocích



Naneste lepicí maltu Elabrick na povrch, který byl předem ošetřen základním nátěrem.



Vtiskněte cihlový obklad Elabrick do mokrého lepidla v požadované zděné vazbě.



Vyhladte spoje mírně navlhčeným štětcem.


Naskenujte QR kód a shlédněte videa s příklady



COLORADO

 240x71 mm | 210x50 mm

ELABRICK®



COLORADO DARK

 240x71 mm


ELABRICK®



BERGEN

240x71 mm | 210x50 mm


ELABRICK®



CORDOBA

240x71 mm


ELABRICK®



CORSICA

240x71 mm | 210x50 mm

ELABRICK®



DOVER

240x71 mm | 210x50 mm | 370x40 mm


ELABRICK®



GENEVE

↗ ↘ 240x71 mm


ELABRICK®



GLASGOW

↗ ↘ 240x71 mm

ELABRICK®



IBIZA



240x71 mm | 210x50 mm

ELABRICK®




KANSAS



240x71 mm | 210x50 mm



ELABRICK®



KIEL

↗ ↘ 240x71 mm | 210x50 mm


ELABRICK®



KRETA

↗ ↘ 240x71 mm


ELABRICK®



LIMBURG

↗ ↘ 240x71 mm | 210x50 mm

ELABRICK®



LUZERN

↗ ↘ 240x71 mm

ELABRICK®



MADAGASKAR

↗ ↘ 240x71 mm | 210x50 mm


ELABRICK®



MURCIA

↗ ↘ 240x71 mm

ELABRICK®



NAPOLI



240x71 mm | 210x50 mm

ELABRICK®



NEBRASKA



240x71 mm

ELABRICK®



OREGON

↗ ↘ 240x71 mm | 210x50 mm


ELABRICK®



PALERMO

↗ ↘ 240x71 mm | 210x50 mm

ELABRICK®



RHODOS

240x71 mm


ELABRICK®



SAHARA

240x71 mm | 210x50 mm



ELABRICK®



SEVILLA

240x71 mm


ELABRICK®



BERLIN

370x40 mm


ELABRICK®



BRETAGNE

370x40 mm

ELABRICK®



DUBLIN

370x40 mm


ELABRICK®



GDANSK

↗ ↘ 370x40 mm

ELABRICK®



PISA

↗ ↘ 370x40 mm

ELABRICK®



ELASTOLITH® PRO

profesionální řada cihlových obkladů

E.7798



ELASTOLITH[®]

profesionální řada PRO

Základní kolekce

Základní kolekce profesionální řady Elastolith PRO se skládá z řady cihlových obkladů v klasických i moderních prodloužených formátech. Tato kolekce nabízí široké možnosti jak pro autentický vzhled cihelného zdiva, tak pro moderní vzhled fasády.

U základní kolekce Elastolith PRO je možné vyrábět zakázky pod 200 metrů (m² a m³) v následujících rozměrech:

50×210, 52×240, 71×240, 65×215, 40×370 a 40×400 mm.



E.11411



E.6003



E.8050



E.10604



E.11070




E.8959



E.6011



E.11226



E.6010



E.9902




E.4274



E.9961



E.7516



E.6013



E.12866



E.3468



E.12898



E.6012



E.10026



E.6008

ELASTOLITH[®]

neomezené možnosti s Elastolith PRO





Plánujete rozsáhlejší projekt? Při objednávkách nad 200 metrů (m² nebo m³) vám nabízíme možnost zakázkové výroby z prémiové řady Elastolith PRO.

Tato kolekce zahrnuje široké spektrum barev, formátů a povrchových úprav, díky čemuž můžeme přesně reagovat na vaše specifické požadavky – ať už se jedná o rekonstrukci historické fasády, moderní novostavbu nebo originální interiérový design.

Ve spolupráci s vámi můžeme navrhnout a dodat cihlové obklady na míru tak, aby dokonale ladily s architektonickým stylem vaší stavby a splňovaly náročné technické i estetické požadavky. Výsledkem je jedinečné řešení s charakterem pravého zdiva, které je zároveň lehké, flexibilní a snadno aplikovatelné.

Kontaktujte nás pro více informací o možnostech zakázkové výroby – rádi s vámi probereme detaily a připravíme nabídku.

☎ +420 725 878 980





E.6947



E.11226



E.10813



E.2250



E.9387




E.8050



E.6014



E.8050




E.6014




E.3468





E.8421




E.11388







E.8076



E.10162



E.6010



E.6010

LEPÍCÍ MALTA A PENETRACE

K obkladům Elastolith - Elabrick neoddělitelně patří také originální lepidlo, které slouží zároveň jako spárovací tmel. Tato připravená lepicí směs zajišťuje výbornou přilnavost a zároveň slouží jako finální spárovací hmota – není tedy potřeba žádné dodatečné spárování. Po zaschnutí vytvoří lepicí malta s páskem jednolitou, pevnou vrstvu. Lepidlo Elabrick je dostupné ve variantách 5 kg a 15 kg. Lepidlo Elastolith je dostupné ve 20kg balení a navíc i v šedé barvě. Spotřeba lepidla činí přibližně 2,5 kg na 1 m² obkladu.




Barvy lepidel



bílá



světle šedá



cementově šedá




pískově šedá



hnědá



antracit



šedá

Penetrace

Pro dosažení optimálního výsledku doporučujeme použít Elastolith - Elabrick primer jako penetrační nátěr. Nanášení nátěru jde snadno pomocí štětky nebo válečku.

Na 1 m² je potřeba přibližně 0,25 kg nátěru.

Penetrace Elastolith - Elabrick je k dostání v balení 5 kg a 15 kg.



ROHOVÉ OBKLADY



Pro zhotovení rohových detailů nabízíme dokonalé řešení v podobě rohových cihlových obkladů Elastolith / Elabrick.

Pásky jsou již předohnuté a jejich použitím vznikne efekt správně vyvázaného zdiva.

Rohové obklady prodáváme na běžné metry. S pomocí těchto prvků je obložení rohů velice snadné a rychlé.



ELASTOLITH®

ELABRICK®

A BRAND OF ELASTOLITH®

The smart brick system

Výhradní distributor pro Českou republiku:

VOTRUBEC s.r.o.

U Dálnice 2867

155 00 Praha 5 – Stodůlky

☎ +420 725 878 980

✉ info@elastolith.cz

🌐 www.elastolith.cz

